

ПМ 24230041000105536792 от 28 марта 2023 года



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Территориальный отдел в г. Канске

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске

25 апреля 2023 года
09 час 00 часов

Акт профилактического визита № 6302

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка» (сокращенное наименование: МБДОУ № 45), ИНН 2450013074, ОГРН 1022401360497 осуществляющему деятельность по дошкольному и начальному общему образованию, отнесенную к категории чрезвычайно высокого риска.

3. Профилактический визит проведен по адресам: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 10 апреля 2023 года
по 25 апреля 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения инструментальных измерений уровней искусственного освещения, параметров микроклимата, исследование смывов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели, исследование готовых блюд на микробиологические показатели и проведения экспертизы полученных результатов на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 793 от 10 апреля 2023 года.

с 17 часов 00 минут 10 апреля 2023 года
по 09 часов 00 минут 25 апреля 2023 года.

Срок проведения профилактического визита не продлевался

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Мамедовой Анастасией Валерьевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015): Вышинский Иван Сергеевич - заведующий отделом, врач по общей гигиене, технический директор; Бочарова Любовь Алексеевна - врач по коммунальной гигиене; Люпова Наталья Леонидовна – заведующий отделением – врач по санитарно-гигиеническим исследованиям; Вышинская Юлия Владимировна – лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов);

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510243 от 12.05.2015); ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Канске» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре); орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 года).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ № 45 Гаврилюк Тамары Николаевны (выписка из приказа №40 от 31.03.2000 г. по Управлению образования администрации г. Канска).

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О наличии ответственности по неисполнению требований санитарного законодательства	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) проведен осмотр территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов по месту осуществления деятельности МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1 в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита № 5266 от 10 апреля 2023 года;

2) проведен осмотр территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов по месту осуществления деятельности МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35 в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита № 5277 от 10 апреля 2023 года;

3) проведен отбор смывов с объектов окружающей среды материала на стерильность в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут, по месту осуществления деятельности МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, по результатам, которого составлен протокол отбора смывов с объектов окружающей среды материала на стерильность № 758 от 10 апреля 2023 года;

4) проведен отбор проб (образцов) готовых блюд на микробиологические показатели в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 минут, по месту осуществления деятельности по месту осуществления деятельности МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, по результатам, которого составлен протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 757 от 10 апреля 2023 года;

5) инструментальные обследования помещений МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1 для определения фактических значений параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 12 час. 15 мин. до 12 час. 40 мин., по результатам, которого составлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 14 апреля 2023 года № 206-337;

6) инструментальные обследования помещений МБДОУ № 45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35, для определения фактических значений параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, в следующие сроки: 10 апреля 2023 года с 13 час.30 мин. до 14 час. 00 мин., по результатам, которого составлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 14 апреля 2023 года № 206-336;

7) назначена экспертиза результатов отобранных проб (образцов) готовых блюд на микробиологические показатели, инструментальных обследований, смывов с объектов окружающей среды материала на стерильность в срок до 9 часов 00 мин 25 апреля 2023 года включительно, о чем составлено экспертное задание от 11 апреля 2023 года № 341;

6) проведены лабораторные исследования (испытания) отобранных проб (образцов) в следующие сроки: с 10 апреля 2023 года по 18 апреля 2023 года, по результатам, которых составлены: протоколы исследований (испытаний), измерений от 18 апреля 2023 года №№ 333-204, 332-204, 268-202, 267-202; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 4364 от 24 апреля 2023 года;

7) истребованы документы в срок до 10 апреля 2023 года, о чем составлено требование, о представлении документов при проведении профилактического визита от 27 марта 2023 года;

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) режим дня, утвержденный руководителем учреждения;
- 2) журнал учета проведения генеральных уборок за последние 12 месяцев;
- 3) журнал осмотра детей на педикулез, чесотку за последние 12 месяцев;
- 4) журнал учета времени работы бактерицидных облучателей за последние 12 месяцев;

5) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХААСП, утвержденная руководителем организации, действующая на 2023 г., документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля;

6) примерное циклическое меню, утвержденное руководителем учреждения, меню-требования за прошлый месяц, меню-раскладки, нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия в соответствии с меню;

7) журнал бракеража поступающего на пищеблок продовольственного

сырья и пищевых продуктов за последние 12 месяцев;

8) журнал бракеража готовой кулинарной продукции за последние 12 месяцев;

9) журналы учета температурного режима хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании за последние 12 месяца;

10) ведомость контроля за рационом питания за последние 6 месяцев;

11) журнал регистрации «С»-витаминизации блюд за последние 12 месяцев;

12) гигиенический журнал за последние 12 месяцев;

13) документы, подтверждающие качество и безопасность: продовольственной продукции, дезинфицирующих и моющих средств, потребительскую маркировку (в виде этикеток, листов-вкладышей) за последние 12 месяцев;

14) журнал амбулаторного приема за последние 12 месяцев;

15) список сотрудников учреждения с указанием должности, даты устройства на работу;

16) оригиналы личных медицинских книжек персонала, другие документы подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

в ходе проведения профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка» (сокращенное наименование: МБДОУ № 45, 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35, нарушения требований: Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического

регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (требования к проведению обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра); Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (требования к порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работниками образовательных учреждений); Постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (требования к проведению профилактических прививок сотрудниками образовательных учреждений по эпидемиологическим показаниям) не выявлены.

Не представляется возможным из-за отсутствия предмета контроля оценить выполнение следующих требований: технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В ходе проведения обязательного профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка» 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35, выявлены следующие нарушения:

1. По адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1:
 - в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальнях 1 младшей и 2 младшей групп установлены трансформируемые кровати (трехуровневые), не имеющие самостоятельный заход на них;
 - в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие мебели (скамейка) в средней группе имеет дефекты, боковые поверхности без отделки, с зияющей поверхностью из ДСП, имеет сколы, механические повреждения;
 - в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. п. 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18, СанПиН 1.2.3685-21 контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов в овощехранилище не осуществляется, имеющимся психрометром пользуются формально, питатель сухой;
 - в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке отсутствует прибор для обеззараживания воздуха;
 - в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» колода для разруба мяса имеет трещины, что не позволяет проводить ее качественную обработку.
2. По адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35:
 - в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в игровой разновозрастной группы установлены трансформируемые кровати (трехуровневые), не имеющие самостоятельный заход на них;
 - в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи» полы в складе для пищевых продуктов с дефектами и повреждениями, а именно плиты кафеля отломаны, при ходьбе вибрируют, что не исключает травматизма среди персонала;

- в нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» батареи в спальне ограждены пластмассой доской, материалом не безвредным для здоровья детей.

В ходе проведения профилактического визита нарушения согласно информационного письма №24-13297-2023 от 19.04.2023 года по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, устранены, а именно: скамейка в средней группе отремонтирована (фото прилагаются); ужесточен контроль за использованием психрометра (фото прилагаются); колода для разруба мяса отремонтирована (фото прилагаются). По адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 35, нарушения устранены, а именно: полы в складе пищевых продуктов отремонтированы (фото прилагаются); батареи в спальне ограждены деревянной доской, материалом безвредным для здоровья детей (фото прилагаются).

В ходе проведения обязательного профилактического визита главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Мамедовой Анастасией Валерьевной с участием специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): Аюповой Натальи Леонидовны – заведующей отделением – врачом по санитарно-гигиеническим исследованиям; Вышинской Юлией Владимировной – лаборантом отдела отбора и приемки проб (образцов) проведены инструментальные измерения уровней искусственного освещения, параметров микроклимата, проведен отбор проб (образцов) готовых блюд на микробиологические показатели, произведены смывы с объектов окружающей среды материала на стерильность.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 4364 от 24 апреля 2023 года установлено:

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в МБДОУ №45 по адресу: 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Николая Буды, д. 26/1, в музыкальном зале, на рабочей поверхности, в точках измерений по эскизу Т. 3-Т.10 составило 116 ± 11 лк, норматив 200 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Недостаточная освещенность на рабочих местах может привести к ухудшению зрения, снижению цветосприятия, снижению внимания и способствует утомлению организма детей и работников. Недостаточное

освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 10 апреля 2023 № 5277, 5266;


2) протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы от 14 апреля 2023 года №№ 206-336, 206-337;

3) протоколы исследований (испытаний), измерений от 18 апреля 2023 года №№ 333-204, 332-204, 268-202, 267-202;;

4) заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 24 апреля 2023 года № 4364;

5) предписание об устранении нарушений выявленных нарушений обязательных требований № 6303 от 25 апреля 2023 года.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



А.В. Мамедова

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита:

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя, иного представителя юридического лица,
в отношении которых проводится проверка)

« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

Отметка об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита:

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя, иного представителя юридического лица,
в отношении которых проводится проверка)

« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.